


ACRILICO / ACRYLIC
gr. 320 m/q.



ECRU

CODICE O.V. 0401



BIANCO

CODICE O.V. 0402



CORDA

CODICE O.V. 0406

TEMPOTEST® PARÀ OMBRELLONI / PARASOLS
gr. 300 m/q. tinto in massa / dyed in bulk

TEMPOTEST®
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



ECRU
Cod. 151/15

CODICE O.V. 0501



BIANCO
Cod. 15

CODICE O.V. 0502



NOCCIOLA
MELANGIATO
Cod. 106

CODICE O.V. 0515



CORDA
Cod. 14

CODICE O.V. 0506



TORTORA
Cod. 926

CODICE O.V. 0510




GRIGIO SCURO
COD. 97/15

CODICE O.V. 0503



GRIGIO CHIARO
COD. 79

CODICE O.V. 0519




GRIGIO CHIARO
TRAMATO
COD. 986/727

CODICE O.V. 0518



TESTA DI MORO
COD. 81

CODICE O.V. 0517



NERO
COD. 24

CODICE O.V. 0504



BORDEAUX
COD. 73

CODICE O.V. 0509




VERDE BOSCO
COD. 5

CODICE O.V. 0505



TERRACOTTA
COD. 426

CODICE O.V. 0508



GIALLO
COD. 12/15

CODICE O.V. 0507



Piastre lavato

50x50

per ombrellone LEONARDO, per tutti i modelli multipli e a braccio laterale (tranne K).

40x40

per modello PETRARCA e K.





Piastroni cemento

50x50 CON MANIGLIE

Per LEONARDO, CITY, per tutti i modelli
multipli e a braccio laterale (tranne K)

40x40 CON MANIGLIE

Per PETRARCA e K





Carter copri base per ombrelloni a braccio laterale



ZAVORRA MINIMA - MINIMUM WEIGHT

Il peso della zavorra sulla base deve essere proporzionato al peso e alle dimensioni dell'ombrellone. Se ne consiglia comunque l'uso in condizioni meteorologiche sostanzialmente normali.

It is recommended the weight of the base proportionate to the weight of the parasol and the use with normal meteorological conditions.

MODELLO / MODEL	PIASTRA LAVATO 40x40 WASHED PLATE 40x40	PIASTRA LAVATO 50x50 WASHED PLATE 50x50	PIASTRONE CEMENTO 40x40 con maniglie BIG WASHED PLATE 40x40 with handles	PIASTRONE CEMENTO 50x50 con maniglie BIG WASHED PLATE 50x50 with handles
LEONARDO		x 12		x 4
LEONARDO 6x6 a 12 stecche LEONARDO 6x6 with 12 ribs LEONARDO 5x7 a 10 stecche LEONARDO 5x7 with 10 ribs LEONARDO 6,5x6,5 LEONARDO 6,5x6,5 LEONARDO 7x7 LEONARDO 7x7 LEONARDO 6x7 LEONARDO 6x7		x 24		x 8
GALILEO 6x6		x 12		x 4
GALILEO 7x7 - 8x8		x 24		x 8
FELLINI "T"		x 12		x 4
FELLINI "V" 3x6 - 3x8		x 12		x 4
FELLINI "V" 3,5x7 - 4x8		x 24		x 8
K	12		4	
ECLISSE		x 24		x 8
ETERNITY 3x3		x 8		x 4
ETERNITY 3x4		x 10		x 4
ETERNITY 4x4		x 12		x 4
FLAT		x 6		x 2
2x2 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 2x2 ALL LATERAL ARM MODELS		x 6		x 2
2,5x2,5 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 2,5x2,5 ALL LATERAL ARM MODELS		x 6		x 2
2x3 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 2x3 ALL LATERAL ARM MODELS		x 6		x 2
3x3 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE (NO K) 3x3 ALL LATERAL ARM MODELS		x 8		x 4
3x4 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE (NO Eternity e K) 3x4 ALL LATERAL ARM MODELS (NO ETERNITY)		x 8		x 4
4x4 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE (NO Eternity) 4x4 ALL LATERAL ARM MODELS (NO ETERNITY)		x 10		x 4
CITY 1,5x2 - 1,5x3 - 2x3	PIASTRA ACCIAIO 70x70 - STEEL PLATE 70x70			x 1
CITY 2x4	PIASTRA ACCIAIO 100x100 - STEEL PLATE 100x100			x 1

AVVERTENZE

WARNINGS

- Il peso della zavorra sulla base deve essere proporzionato al peso e alle dimensioni dell'ombrellone. Se ne consiglia comunque l'uso in condizioni metereologiche sostanzialmente normali.
- A stagione conclusa, assicurarsi che il telo sia asciutto prima di riporre l'ombrellone, onde evitare eventuali formazioni di muffa.
- Chiudere sempre l'ombrellone al termine dell'utilizzo.
- Per facilitarne l'apertura, accompagnare le stecche corte verso l'esterno.
- Nei modelli a braccio laterale, ad ombrellone chiuso, assicurarsi che il cavo per l'apertura sia sempre in tensione.
- Non trascinare a terra gli ombrelloni ma sollevarli, onde evitare di rovinare la tela (effetto buco da sigaretta).
- It is recommended the weight of the base proportionate to the weight of the parasol and the use with normal meteorological conditions.
- At concluded season, be sure that the fabric is dry before putting parasol back, to avoid possible mould formations.
- To make the opening easier, take the short ribs towards the outside ones.
- Close always parasols at the end of the use.
- In lateral arm models, the cable have to be always in tension when parasol is closed.
- Do not drag parasols but raise them (even if packaged). Ombrellificio Veneto® cannot be responsible for damages by dragging (holes like bore by cigarette at the corner of the flounces).



Contropiastre

Da cementare a scomparsa.

Per fissaggio a pavimento.