

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE BIANCO CON TESSUTO ACRILICO ROSA QUARZO 066

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE ANTRACITE CON TESSUTO ACRILICO ROSA QUARZO N. 066

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE TORTORA CON TESSUTO ACRILICO ROSA QUARZO N. 066

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE AGAVE CON TESSUTO ACRILICO ROSA QUARZO N. 066

tessuto acrilico



Fibra acrilica 100% tinto filo. Trattamento antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 5/8. Lavabile a 30°.

100% yarn dyed acrylic. Dirt repellent and anti-mould treatment. 5/8 light fastness. Washable at 30°.

100% fibre acrylique teintée en fils. Traitement anti-taches et anti-moisissure. Résistance à la lumière 5/8. lavable à 30°.

100% garngefärbtes Polyacryl Gewebe. Gegen Flecken und Schimmel Ausrüstung. Lichtechtheit 5/8. Waschbar bei 30°.

Variazioni di colore sono da ritenersi standard e naturali nei tessuti acrilici tinto filo. Posizionare in zone d'ombra - Colour variations are to be considered standard and natural in yarn-dyed acrylic fabrics. Position in shaded areas - Les variations de couleur des tissus acryliques au fil teint sont standard et naturelles. Placer dans des zones ombragées - Farbveränderungen sind als Standard und in im Garn gefärbten Acrylgeweben als natürlich zu betrachten. In schattigen Bereichen aufstellen - Las variaciones de color


100% hilo teñido acrílico. Protección antimanchas, antimoho. Solidez a la luz 5/8. Lavable a 30°.

100% fibra acrílica tingida com fio. Tratamento antimancha e antimoho. Resistência à luz 5/8. Lavável a 30°.

%100 akrilik elyaf boyalı iplik. Leke itici, küf önleyici ile muamele edilmiş. Işık haslığı 5/8. 30°de yıkanabilir.

Акриловое волокно 100% окрашенное в пряже. Пятноустойчивая и противоплесневая обработка. Светостойкость 5/8. Стирать при 30°.

son normales y naturales en las telas acrílicas teñidas en hilo. Colocar en zonas de sombra - As variações de cor são consideradas standard e naturais nos tecidos acrílico tingidos com fio. Posicionar em zonas de sombra - Boyalı akrilik iplik kumaşlarda renk değişiklikleri standart ve doğal kabul edilir. Gölge alanlara yerleştiriniz - Изменения цвета следует считать нормой, они являются естественными в случае акриловых тканей с окрашенными волокнами. Размещать в тени.



rosa quarzo .066

240 gr/m²



KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX TINTA BIANCO CON TESSUTO GRIGIO KOMODO N. 172



KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX TINTA TORTORA CON TESSUTO GRIGIO KOMODO N. 172



KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX TINTA ANTRACITE CON TESSUTO GRIGIO KOMODO N. 172



KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX TINTA AGAVE CON TESSUTO GRIGIO KOMODO N. 172

tessuto acrilico tinto massa



100% fibra acrilica tinto in massa. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 7/8. Lavabile a 30°.
100% acrylic fiber mass dyed. Water repellent treatment, dirt repellent and anti-mould treatment. 7/8 light fastness. Washable at 30°.
100% fibre acrylique teintée en masse. Traitement imperméable, anti-taches et anti-moisissure. Résistance à la lumière 7/8. Lavable à 30°.
100% fasergefärbtes Polyacryl. Wasserabweisend Ausrüstung, gegen Flecken und Schimmel ausgerüstet. Lichtechtheit 7/8. Waschbar bei 30°.

100% fibra acrilica tintada en masa. Tratamiento hidropelente, protección antimanchas, antimoho. Solidez a la luz 7/8. Lavable a 30°.
100% fibra acrilica tingida em massa. Tratamento hidropelente, antimancha e antimoho. Resistência à luz 7/8. Lavável a 30°.
%100 akrilik elyaf çözültü halinde boyanmış. Su itici, leke itici, küf önleyici ile muamele edilmiş. Işık haslığı 7/8. 30°de yıkanabilir.
100% акриловое волокно окрашенное в массу. Водоотталкивающая, пятноустойчивая и противогрибковая обработка. Светостойкость 7/8. Стирать при 30°.



grigio Komodo .172
240 gr/m²

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX SX



TELAIO COLORE BIANCO CON TESSUTO ACRILICO ADRIATIC SUNBRELLA 142

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE TORTORA CON TESSUTO ACRILICO ADRIATIC SUNBRELLA 142

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE ANTRACITE CON TESSUTO ACRILICO ADRIATIC SUNBRELLA 142

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE AGAVE CON TESSUTO ADRIATIC SUNBRELLA N. 142

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE BIANCO CON TESSUTO ACRILICO GHIACCIO SUNBRELLA 138

KOMODO ELEMENTO TERMNALE DX/SX



TELAIO COLORE ANTRACITE CON TESSUTO ACRILICO GHIACCIO SUNBRELLA 138

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE TORTORA CON TESSUTO ACRILICO GHIACCIO SUNBRELLA N. 138

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE AGAVE CON TESSUTO ACRILICO GHIACCIO SUNBRELLA N. 138

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE BIANCO CON TESSUTO ACRILICO AVOCADO SUNBRELLA 139

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE ANTRACITE CON TESSUTO ACRILICO AVOCADO SUNBRELLA N. 139

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE TORTORA CON TESSUTO ACRILICO AVOCADO SUNBRELLA 139

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE AGAVE CON TESSUTO ACRILICO AVOCADO SUNBRELLA N. 139

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE BIANCO CON TESSUTO ACRILICO GIUNGLA SUNBRELLA 140

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO TINTA ANTRACITE CON TESSUTO ACRILICO GIUNGLA SUNBRELLA 140

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE TORTORA CON TESSUTO ACRILICO GIUNGLA SUNBRELLA 140

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE AGAVE CON TESSUTO ACRILICO GIUNGLA SUNBRELLA N. 140

Komodo Elemento Terminale DX/SX



BIANCO canvas Sunbrella®

Komodo Elemento Terminale DX/SX



TORTORA canvas Sunbrella®

Komodo Elemento Terminale DX/SX



AGAVE canvas Sunbrella®

Komodo Elemento Terminale DX/SX



ANTRACITE canvas Sunbrella®

tessuto acrilico Sunbrella®



100% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 8/8. Lavabile a 40°.

100% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed. Water repellent treatment, dirt repellent and anti-mould treatment. 8/8 light fastness. Washable at 40°.

100% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse. Traitement imperméable, anti-taches et anti-moisissure. Résistance à la lumière 8/8. Lavable à 40°.

100% fasergefärbtes Sunbrella® Polyacryl. Wasserabweisend Ausrüstung, gegen Flecken und Schimmel ausgerüstet. Lichtechtheit 8/8. Waschbar bei 40°.

100% fibra acrilica Sunbrella® tintada en masa. Tratamiento por la repelencia al agua, protección antimanchas, antimoho. Solidez a la luz 8/8. Lavable a 40°.

100% fibra acrilica Sunbrella® tingida em massa. Tratamento hidropelente, antimancha e antimoho. Resistência à luz 8/8. Lavável a 40°.

%100 akrilik elyaf Sunbrella® çözelti halindeyken boyanmış. Su itici, leke itici, küf önleyici ile muamele edilmiş. Işık haslığı 8/8. 40°de yıkanabilir.

100% акриловое волокно Sunbrella®, окрашенное в массе. Водоотталкивающая, пятноустойчивая и противоплесневая обработка. Светостойкость 8/8. Стирать при 40°.

★ 50% fibra acrilica Sunbrella® riciclata tinto in massa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa, 3% poliestere.

50% blended Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 47% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 3% polyester.

50% fibre acrylique Sunbrella® recyclée teintée en masse, 47% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse, 3% de polyester.

50% fasergefärbtes, recyceltes Sunbrella® Polyacryl, 47% fasergefärbtes Sunbrella® Polyacryl, 3% Polyester.

50% fibra acrilica Sunbrella® reciclada tintada en masa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tintada en masa, 3% poliéster.

50% fibra acrilica Sunbrella® reciclada tingida em massa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tingida em massa, 3% de poliéster.

%50 geri dönüştürülmüş akrilik elyaf Sunbrella® çözelti halindeyken boyanmış, %47 akrilik elyaf Sunbrella® çözelti halindeyken boyanmış, %3 polyester.

50% переработанное акриловое волокно Sunbrella® окрашенное в массе, 47% акриловое волокно Sunbrella®, окрашенное в массе, 3% полиэстер.



ghiaccio
Sunbrella® .138
275 gr/m²



adriatic
Sunbrella® .142
260 gr/m²



avocado
Sunbrella® .139
260 gr/m²



giungla
Sunbrella® .140 ★
340 gr/m²



canvas
Sunbrella® .141
275 gr/m²

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE BIANCO CON TESSUTO TECH PANAMA N. 131

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE TORTORA CON TESSUTO TECH PANAMA N. 131

KOMODO ELEMENTO TERMINALE DX/SX



TELAIO COLORE AGAVE CON TESSUTO TECH PANAMA 131

TECH



50% vinile e 50% poliestere. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa, ignifugo e antibatterico. Solidità alla luce ó. Sfoderabile/zip. Lavare a mano in acqua fredda.

50% vinyl and 50% polyester. The treatment makes the coating: water repellant, and resistant to staining, resistant to mold, fire retardant, and antibacterial. ó light fastness. Removeable/zip. Hand wash in cold water.

50% vinyle et 50% polyester. Traitement imperméable, anti-taches, anti-moisissures, ignifugé et antibactérien. Résistance à la lumière ó. Déhoussable/zip. Laver à la main à l'eau froide.

50% Vinyl und 50% Polyester. Wasserabweisend, gegen Flecken und Schimmelbildung ausgerüstet, feuerfest und antibakteriell. Lichtechtheit ó. Abziehbarer/zip. Handwäsche in kaltem Wasser.

50% vinilo y 50% poliéster. Tratamiento para repeler el agua, ignífugo y antibacteriano, protección antimanchas, antimoho. Solidez a la luz ó. Desenfundable/zip. Lavar a mano en agua fría.

50% de vinil e 50% de poliéster. Tratamento hidropelente, antimancha e antimoho, resistente ao fogo e antibacteriano. Resistência à luz ó. Removível/zip. Lavar à mão em água fria.

% 50 vinil ve % 50 polyester. Su Geçirmez Uygulama,kir tutmaz ve küf önleyici uygulama,yan-
gın geciktirici ve antibakteriyel uygulama. Işık haslığı ó. Çıkarılabilir/fermuar. Gerektiğinde,
el ile soğuk suda yıkanabilir.

50% винил и 50% полиэстер. типы обработки: водоталкивающая,пятноталкивающая,пле-
сеньоталкивающая,невозгораемая и антибактериальная устойчивость к . Светостойкость ó.
Съемная обивка/с молнией. Ручная стирка в холодной воде.



TECH panama .131 ●
830 gr/m²

CUSCINO SEDUTA KOMODO - CUSCINO ARREDO ARIA

Poliuretano espanso (densità 25 kg/m³) rivestito da fibra di poliestere (densità 450 gr/m²).
Polyurethane foam (density 25 kg/m³) with a polyester fiber coating (density 450 gr/m²).
Mousse polyuréthane (densité 25 kg/m³) revêtu de fibre de polyester (densité 450 gr/m²).
Polyurethanschaum (Dichte 25 kg/m³) mit Polyesterfasern beschichtet (Dichte 450 gr/m²).
Espuma de poliuretano (densidad 25 kg/m³) cubierta con fibras de poliéster (densidad 450 gr/m²).
Espuma de poliuretano (densidade 25 kg/m³) com cobertura fibras de poliéster (densidade 450 gr/m²).
Polyester elyaf (Yoğunluk 450 gr/m²) kaplı köpük poliüretan (Yoğunluk 25 kg/m³).
Пенополиуретан (Плотность 25 кг/м³) с покрытием из обшивка из полиэстера (Плотность 450 гр/м²).

CUSCINO SCHIENALE KOMODO - CUSCINO SCHIENALE ANGOLO KOMODO

Poliuretano espanso (densità 21 kg/m³) rivestito da fibra di poliestere (densità 450 gr/m²).
Polyurethane foam (density 21 kg/m³) with a polyester fiber coating (density 450 gr/m²).
Mousse polyuréthane (densité 21 kg/m³) revêtu de fibre de polyester (densité 450 gr/m²).
Polyurethanschaum (Dichte 21 kg/m³) mit Polyesterfasern beschichtet (Dichte 450 gr/m²).
Espuma de poliuretano (densidad 21 kg/m³) cubierta con fibras de poliéster (densidad 450 gr/m²).
Espuma de poliuretano (densidade 21 kg/m³) com cobertura fibras de poliéster (densidade 450 gr/m²).
Polyester elyaf (Yoğunluk 450 gr/m²) kaplı köpük poliüretan (Yoğunluk 21 kg/m³).
Пенополиуретан (Плотность 21 кг/м³) с покрытием из обшивки из полиэстера (Плотность 450 гр/м²).