

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE BIANCO CON TESSUTO ACRILICO ROSA QUARZO N. 066

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE TORTORA CON TESSUTO ACRILICO ROSA QUARZO 066

komodo elemento centrale



TELAIO COLORE AGAVE CON TESSUTO ACRILICO ROSA QUARZO N. 066

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE ANTRACITE CON TESSUTO ACRILICO ROSA QUARZO N. 066

tessuto acrilico



Fibra acrilica 100% tinto filo. Trattamento antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 5/8. Lavabile a 30°.

100% yarn dyed acrylic. Dirt repellent and anti-mould treatment. 5/8 light fastness. Washable at 30°.

100% fibre acrylique teintée en fils. Traitement anti-taches et anti-moisissure. Résistance à la lumière 5/8. lavable à 30°.

100% garngefärbtes Polyacryl Gewebe. Gegen Flecken und Schimmel Ausrüstung. Lichtechtheit 5/8. Waschbar bei 30°.

Variazioni di colore sono da ritenersi standard e naturali nei tessuti acrilici tinto filo. Posizionare in zone d'ombra - Colour variations are to be considered standard and natural in yarn-dyed acrylic fabrics. Position in shaded areas - Les variations de couleur des tissus acryliques au fil teint sont standard et naturelles. Placer dans des zones ombragées - Farbveränderungen sind als Standard und in im Garn gefärbten Acrylgeweben als natürlich zu betrachten. In schattigen Bereichen aufstellen - Las variaciones de color


100% hilo teñido acrílico. Protección antimanchas, antimoho. Solidez a la luz 5/8. Lavable a 30°.

100% fibra acrílica tingida com fio. Tratamento antimancha e antimoho. Resistência à luz 5/8. Lavável a 30°.

%100 akrilik elyaf boyalı iplik. Leke itici, küf önleyici ile muamele edilmiş. Işık haslığı 5/8. 30°de yıkanabilir.

Акриловое волокно 100% окрашенное в пряже. Пятноустойчивая и противоплесневая обработка. Светостойкость 5/8. Стирать при 30°.

son normales y naturales en las telas acrílicas teñidas en hilo. Colocar en zonas de sombra - As variações de cor são consideradas standard e naturais nos tecidos acrílico tingidos com fio. Posicionar em zonas de sombra - Boyalı akrilik iplik kumaşlarda renk değişiklikleri standart ve doğal kabul edilir. Gölge alanlara yerleştiriniz - Изменения цвета следует считать нормой, они являются естественными в случае акриловых тканей с окрашенными волокнами. Размещать в тени.



rosa quarzo .066

240 gr/m²



KOMODO ELEMENTO CENTRALE TINTA TORTORA CON TESSUTO GRIGIO KOMODO N. 172



KOMODO ELEMENTO CENTRALE TINTA BIANCO CON TESSUTO GRIGIO KOMODO N. 172



KOMODO ELEMENTO CENTRALE TINTA ANTRACITE CON TESSUTO GRIGIO KOMODO N. 172



KOMODO ELEMENTO CENTRALE TINTA AGAVE CON TESSUTO GRIGIO KOMODO N. 172

tessuto acrilico tinto massa



100% fibra acrilica tinto in massa. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 7/8. Lavabile a 30°.
100% acrylic fiber mass dyed. Water repellent treatment, dirt repellent and anti-mould treatment. 7/8 light fastness. Washable at 30°.
100% fibre acrylique teintée en masse. Traitement imperméable, anti-taches et anti-moisissure. Résistance à la lumière 7/8. Lavable à 30°.
100% fasergefärbtes Polyacryl. Wasserabweisend Ausrüstung, gegen Flecken und Schimmel ausgerüstet. Lichtechtheit 7/8. Waschbar bei 30°.

100% fibra acrilica tintada en masa. Tratamiento hidropelente, protección antimanchas, antimoho. Solidez a la luz 7/8. Lavable a 30°.
100% fibra acrilica tingida em massa. Tratamento hidropelente, antimancha e antimoho. Resistência à luz 7/8. Lavável a 30°.
%100 akrilik elyaf çözültü halinde boyanmış. Su itici, leke itici, küf önleyici ile muamele edilmiş. Işık haslığı 7/8. 30°de yıkanabilir.
100% акриловое волокно окрашенное в массу. Водоотталкивающая, пятноустойчивая и противогрибковая обработка. Светостойкость 7/8. Стирать при 30°.



grigio Komodo .172
240 gr/m²

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE TORTORA CON TESSUTO ACRILICO ADRIATIC SUNBRELLA N. 142

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO ANTRACITE CON TESSUTO ACRILICO ADRIATIC SUNBRELLA N. 142

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE TORTORA CON TESSUTO ACRILICO ADRIATIC SUNBRELLA N. 142

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE AGAVE CON TESSUTO ACRILICO ADRIATIC SUNBRELLA N. 142

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE BIANCO CON TESSUTO ACRILICO GHIACCIO SUNBRELLA N. 138

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE ANTRACITE CON TESSUTO ACRILICO GHIACCIO SUNBRELLA N. 138

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE TORTORA CON TESSUTO ACRILICO GHIACCIO SUNBRELLA N. 138

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE AGAVE CON TESSUTO ACRILICO GHIACCIO SUNBRELLA N. 138

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE BIANCO CON TESSUTO ACRILICO AVOCADO SUNBRELLA N.139

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE ANTRACITE CON TESSUTO ACRILICO AVOCADO SUNBRELLA N. 139

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE TORTORA CON TESSUTO ACRILICO AVOCADO SUNBRELLA N. 139

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE AGAVE CON TESSUTO ACRILICO AVOCADO SUNBRELLA N. 139

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE BIANCO CON TESSUTO ACRILICO GIUNGLA SUNBRELLA N. 140

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE ANTRACITE CON TESSUTO ACRILICO GIUNGLA SUNBRELLA N. 140

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE AGAVE CON TESSUTO ACRILICO GIUNGLA SUNBRELLA N. 140

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE TORTORA CON TESSUTO ACRILICO GIUNGLA SUNBRELLA N. 140

Komodo Elemento Centrale



AGAVE canvas Sunbrella®

Komodo Elemento Centrale



ANTRACITE canvas Sunbrella®

Komodo Elemento Centrale



TORTORA canvas Sunbrella®

Komodo Elemento Centrale



BIANCO canvas Sunbrella®

tessuto acrilico Sunbrella®



100% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 8/8. Lavabile a 40°.
 100% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed. Water repellent treatment, dirt repellent and anti-mould treatment. 8/8 light fastness. Washable at 40°.
 100% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse. Traitement imperméable, anti-taches et anti-moisissure. Résistance à la lumière 8/8. Lavable à 40°.
 100% fasergefärbtes Sunbrella® Polyacryl. Wasserabweisend Ausrüstung, gegen Flecken und Schimmel ausgerüstet. Lichtechtheit 8/8. Waschbar bei 40°.

★ 50% fibra acrilica Sunbrella® riciclata tinto in massa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa, 3% poliestere.
 50% blended Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 47% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 3% polyester.
 50% fibre acrylique Sunbrella® recyclée teintée en masse, 47% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse, 3% de polyester.
 50% fasergefärbtes, recyceltes Sunbrella® Polyacryl, 47% fasergefärbtes Sunbrella® Polyacryl, 3% Polyester.

100% fibra acrilica Sunbrella® tintada en masa. Tratamiento por la repelencia al agua, protección antimanchas, antimoho. Solidez a la luz 8/8. Lavable a 40°.
 100% fibra acrilica Sunbrella® tingida em massa. Tratamento hidropelente, antimancha e antimoho. Resistência à luz 8/8. Lavável a 40°.
 %100 akrilik elyaf Sunbrella® çözelti halindeyken boyanmış. Su itici, leke itici, küf önleyici ile muamele edilmiş. Işık haslığı 8/8. 40°de yıkanabilir.
 100% акриловое волокно Sunbrella®, окрашенное в массе. Водоотталкивающая, пятноустойчивая и противоплесневая обработка. Светостойкость 8/8. Стирать при 40°.

50% fibra acrilica Sunbrella® reciclada tintada en masa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tintada en masa, 3% poliéster.
 50% fibra acrilica Sunbrella® reciclada tingida em massa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tingida em massa, 3% de poliéster.
 %50 geri dönüştürülmüş akrilik elyaf Sunbrella® çözelti halindeyken boyanmış, %47 akrilik elyaf Sunbrella® çözelti halindeyken boyanmış, %3 polyester.
 50% переработанное акриловое волокно Sunbrella® окрашенное в массе, 47% акриловое волокно Sunbrella®, окрашенное в массе, 3% полиэстер.



ghiaccio
Sunbrella® .138
275 gr/m²



adriatic
Sunbrella® .142
260 gr/m²



avocado
Sunbrella® .139
260 gr/m²



giungla
Sunbrella® .140 ★
340 gr/m²



canvas
Sunbrella® .141
275 gr/m²

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE BIANCO CON TESSUTO TECH PANAMA N. 131

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE ANTRACITE CON TESSUTO TECH PANAMA N. 131

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE TORTORA CON TESSUTO TECH PANAMA N 131

KOMODO ELEMENTO CENTRALE



TELAIO COLORE AGAVE CON TESSUTO TECH PANAMA N. 131

TECH



50% vinile e 50% poliestere. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa, ignifugo e antibatterico. Solidità alla luce ó. Sfoderabile/zip. Lavare a mano in acqua fredda.

50% vinyl and 50% polyester. The treatment makes the coating: water repellant, and resistant to staining, resistant to mold, fire retardant, and antibacterial. ó light fastness. Removeable/zip. Hand wash in cold water.

50% vinyle et 50% polyester. Traitement imperméable, anti-taches, anti-moisissures, ignifugé et antibactérien. Résistance à la lumière ó. Déhoussable/zip. Laver à la main à l'eau froide.

50% Vinyl und 50% Polyester. Wasserabweisend, gegen Flecken und Schimmelbildung ausgerüstet, feuerfest und antibakteriell. Lichtechtheit ó. Abziehbarer/zip. Handwäsche in kaltem Wasser.

50% vinilo y 50% poliéster. Tratamiento para repeler el agua, ignífugo y antibacteriano, protección antimanchas, antimoho. Solidez a la luz ó. Desenfundable/zip. Lavar a mano en agua fría.

50% de vinil e 50% de poliéster. Tratamento hidropelente, antimancha e antimoho, resistente ao fogo e antibacteriano. Resistência à luz ó. Removível/zip. Lavar à mão em água fria.

% 50 vinil ve % 50 polyester. Su Geçirmez Uygulama,kir tutmaz ve küf önleyici uygulama,yangın geciktirici ve antibakteriyel uygulama. Işık haslığı ó. Çıkarılabilir/fermuar. Gerektiğinde, el ile soğuk suda yıkanabilir.

50% винил и 50% полиэстер. типы обработки: водоталкивающая,пятноталкивающая,пленсеньоталкивающая,невозгораемая и антибактериальная устойчивость к. Светостойкость ó. Съемная обивка/с молнией. Ручная стирка в холодной воде.



TECH panama .131 ●
830 gr/m²

CUSCINO SEDUTA KOMODO - CUSCINO ARREDO ARIA

Poliuretano espanso (densità 25 kg/m³) rivestito da fibra di poliestere (densità 450 gr/m²).
Polyurethane foam (density 25 kg/m³) with a polyester fiber coating (density 450 gr/m²).
Mousse polyuréthane (densité 25 kg/m³) revêtu de fibre de polyester (densité 450 gr/m²).
Polyurethanschaum (Dichte 25 kg/m³) mit Polyesterfasern beschichtet (Dichte 450 gr/m²).
Espuma de poliuretano (densidad 25 kg/m³) cubierta con fibras de poliéster (densidad 450 gr/m²).
Espuma de poliuretano (densidade 25 kg/m³) com cobertura fibras de poliéster (densidade 450 gr/m²).
Polyester elyaf (Yoğunluk 450 gr/m²) kaplı köpük poliüretan (Yoğunluk 25 kg/m³).
Пенополиуретан (Плотность 25 кг/м³) с покрытием из обшивки из полиэстера (Плотность 450 гр/м²).

CUSCINO SCHIENALE KOMODO - CUSCINO SCHIENALE ANGOLO KOMODO

Poliuretano espanso (densità 21 kg/m³) rivestito da fibra di poliestere (densità 450 gr/m²).
Polyurethane foam (density 21 kg/m³) with a polyester fiber coating (density 450 gr/m²).
Mousse polyuréthane (densité 21 kg/m³) revêtu de fibre de polyester (densité 450 gr/m²).
Polyurethanschaum (Dichte 21 kg/m³) mit Polyesterfasern beschichtet (Dichte 450 gr/m²).
Espuma de poliuretano (densidad 21 kg/m³) cubierta con fibras de poliéster (densidad 450 gr/m²).
Espuma de poliuretano (densidade 21 kg/m³) com cobertura fibras de poliéster (densidade 450 gr/m²).
Polyester elyaf (Yoğunluk 450 gr/m²) kaplı köpük poliüretan (Yoğunluk 21 kg/m³).
Пенополиуретан (Плотность 21 кг/м³) с покрытием из обшивки из полиэстера (Плотность 450 гр/м²).